

LÁMPARA INDUSTRIAL DE CAMPANA AJUSTABLE



LAMPARA INDUSTRIAL DE CAMPANA AJUSTABLE

Las plantas industriales se componen de áreas de producción, almacenes, áreas de carga y áreas de ensamblaje donde las disposiciones legales de iluminación son cada vez más estrictas.

Algunas características de estos espacios, son las elevadas alturas de techo, el alto consumo energético de luminarias, en algunos casos la ausencia de luz natural, cuando se diseñan soluciones de ahorro de energía con sensores inteligentes estos deben funcionar para techos altos hasta 15 metros de altura y poder modificar con un control remoto la programación sin necesidad de desinstalar la lámpara.

Nuestra lámpara iluminatronics se denominan ajustables porque no hay necesidad de complicarse la vida haciendo cálculos lumínicos, porque se puede ajustar la potencia de la lámpara para diferentes alturas de 5m, 8m y 12m con solo ajustar un switch 100, 150 y 200W y luego ajustar con un luxómetro abajo a gusto del cliente y cualquier eléctrico puede hacerlo.

LÁMPARA INDUSTRIAL DE CAMPANA AJUSTABLE



3000K

4000K

6500K

LAMPARA INDUSTRIAL DE CAMPANA AJUSTABLE

Si usted desea iluminar con un ambiente muy relajado optaría por tonos más amarillos, pero si desea mantener a la gente más activa optaría por un color de luz blanca con más azul.

En nuestra lámpara de campana iluminatronics con solo ajustar un switch también lo puede hacer sin complicarse la existencia de que tiene que cambiar la luminaria por otro modelo.

Recuerde hacer cálculos lumínicos mediante Dialux es solo un resultado aproximado, todavía está expuesto a que una vez que lleguen las luminarias estas no satisfacen el gusto del cliente porque ya nada podrá hacer para ajustarlas.

En cambio, con nuestro modelo de lámpara de campana ajustable, con solo realizar una demostración ajustando la potencia podrá ajustar con un luxómetro la cantidad de iluminación requerida y así mismo también ajustar la temperatura del color de la luz amarillo, neutro o blanca, acorde con el ambiente de trabajo y por si fuera poco tiene la opción de ahorrar energía mediante el sensor de microondas dimeable con rango de detección hasta 15m de alto x 10m en el piso, que más puede pedir si ya tiene una luminaria de tipo universal.

LÁMPARA INDUSTRIAL DE CAMPANA AJUSTABLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	valor ajustable	valor ajustable	IT-UA200
Potencia	100W	150W	200W
Flujo luminoso	15,000 lm	22,500 lm	30,000 lm
Controlador	Standard Driver		
Eficiencia	150 Lm/W		
Voltaje de alimentación	AC100 - 277V		
Color de temperatura	2,700-6,000°K		
Tipo de LED	2835		
Indice de reproducción cromática CRI	> 80		
Tiempo de vida útil	50,000 hrs		
Angulo	120°		
Temperatura de operación	-30 a +55°C		
Grado de penetración	IP66		
Sensor de movimiento	Opcional		
Sensor de luz de día	Opcional		
Cuerpo de lampara	Aluminio		
Garantía	50,000 hrs		
Acabado	aleación de aluminio+ PC		
Color de luminaria	Negra		
Factor potencia	>0.95		
UGR	<30		
Certificaciones	UL, CE		
Aplicaciones	Fábricas, Almacenes, Bodegas, Naves industriales, Talleres de mantenimiento, etc.		
Dimensiones de luminaria	Φ305x305x120mm		
Peso neto de luminaria	1.6 Kg		
Dimensiones empaque 4 pzas	60*35*36cm		
Peso Bruto con empaque	10.5 Kg		



CONTACTO



Marca: Iluminatronics

Pais de origen: Estados Unidos de América

1211 SAN DARIO AVE. # 2068, LAREDO TX. 78040 USA

<http://www.iluminatronics.com>

Email: contacto@iluminatronics.com

Tel USA +1-941-893-2696

Tel Mexico 5281-1234-3030